



## ***Comune di Mentana***

*Provincia di Roma*

---

### SINDACO

#### **ORDINANZA N. 229 / 2025 DEL 20/12/2025**

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS 267/2000 PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ A SEGUITO DEL RITROVAMENTO DI ORDIGNO BELLICO INESPLOSO AD ALTO POTENZIALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTEROTONDO. DISPOSIZIONI RELATIVE AL BRILLAMENTO DELL'ORDIGNO PRESSO LA CAVA SITA IN VIA DEL PISCIARELLO N. 140 NEL TERRITORIO COMUNALE DI MENTANA PER LA GIORNATA DI DOMENICA 21/12/2025.

### **IL SINDACO**

#### **IL SINDACO**

nella sua qualità di Ufficiale di Governo di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza

PRESO ATTO che con nota 513511 del 11 dicembre 2025 la compagnia Carabinieri di Monterotondo ha comunicato il rinvenimento di un ordigno bellico inesploso risalente alla seconda guerra mondiale ubicato all'interno di un terreno di proprietà privata sito presso la SS Salaria km 24,200 nel comune di Monterotondo;

VISTA la comunicazione della Prefettura – U.T.G. di Roma, prot. n. 0052476/2025 del 19 dicembre 2025, recante “Ordinanza per le operazioni di despolettamento, rimozione e brillamento

dell'ordigno bellico rinvenuto presso la S.S. Salaria Km 24+200 nel Comune di Monterotondo”;

CONSIDERATO che, come stabilito dalla Prefettura, il brillamento dell'ordigno avverrà in data 21

dicembre 2025 presso la cava sita in Via del Pisciarello n. 140, nel territorio del Comune di Mentana;

CONSIDERATO che

- la natura dell'evento, costituisce emergenza ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 1/2018 – Codice della Protezione Civile, rendendo necessaria l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);

- è stata disposta con ordinanza sindacale n. 228 del 20/12/2025 l'apertura del Centro Operativo Comunale per la gestione dell'emergenza venutasi a creare;

CONSIDERATO CHE le operazioni di trasporto e brillamento dell'ordigno comportano potenziali rischi per la popolazione e rendono necessario adottare misure straordinarie e temporanee di interdizione e limitazione dell'accesso e della circolazione;

RICHIAMATA la circolare del Dipartimento di Protezione civile n. 66408 del 18 dicembre

2014 e la Circolare del Ministero dell'interno, Gabinetto Ministero n. 14520 del 13 gennaio 2015 che operano

una ricognizione esaustiva delle attività, delle misure e degli adempimenti a cui sono chiamate le singole amministrazioni a vario titolo coinvolte nelle attività di bonifica occasionali dei residuati di ordigni bellici;

#### RITENUTO

- indispensabile ed urgente adottare provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità;
- che le misure da predisporre per la tutela dei cittadini siano proporzionate alla gravità del pericolo e strettamente limitate al tempo necessario alle operazioni,

#### VISTO

- il Codice di Protezione Civile approvato con Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- il Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- l'art.54 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 650 del Codice penale;
- il Piano Comunale di Protezione Civile;
- L'Ordinanza del Prefetto della Provincia di Roma del 19.12.2025;

#### ORDINA

1. l'interdizione totale all'accesso alla popolazione della zona ricompresa entro il raggio di 400 metri dal punto di brillamento dell'ordigno (allegato A), individuato presso la cava sita in via del Pisciarellino n. 140 nel territorio del Comune di Mentana per il giorno 21/12/2025 dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e comunque, fino a cessate esigenze;
2. l'interdizione dell'accesso alla intera Riserva di Gattaceca, con contestuale divieto di circolazione e permanenza pedonale all'interno della medesima area per il giorno 21/12/2025 dalle ore 8:00 alle ore 18.00 e comunque, fino a cessate esigenze;
3. la chiusura temporanea alla circolazione veicolare e pedonale di Via del Pisciarellino (SP 25A), nel tratto compreso tra Via Reatina fino e Via Val Nerina, dalle ore 13.00 alle ore 18.00 e comunque fino a cessate esigenze ad esclusione dei soggetti che devono garantire la sicurezza e la sanità pubblica (Forze dell'Ordine, Sanitari, Vigili del Fuoco, Volontariato di Protezione Civile e Servizi di assistenza alla popolazione), oltre agli operatori impegnati nell'intervento di brillamento dell'ordigno bellico;
4. La chiusura delle infrastrutture per la fornitura di gas, elettricità e altre utenze da parte degli enti gestori nella zona ricompresa entro il raggio di 400 metri dal punto di brillamento dell'ordigno (allegato A), per il giorno 21/12/2025 dalle ore 13:00 alle ore 18:00, e comunque fino a cessate esigenze;
5. la chiusura di eventuali attività commerciali, artigianali e industriali site nell'area compresa entro un raggio di 400 metri dal punto di brillamento dell'ordigno, a partire dalle ore 13:00 alle ore 18.00, e comunque fino a cessate esigenze, del giorno 21/12/2025;
6. l'annullamento di eventuali eventi sportivi e culturali nell'area compresa entro un raggio di 400 metri dal punto di brillamento dell'ordigno, come individuato nella allegata mappa a partire dalle ore 08:00 alle ore 18:00 e comunque fino a cessate esigenze del giorno 21/12/2025;

#### AVVERTE

L'intera Zona sarà costantemente presidiata e pattugliata dalle Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri, GDF, Polizia Locale)

#### SANZIONI

L'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi

dell'art. 650 C.P.

## RENDE NOTO

Il Centro Operativo Comunale COC resta attivo presso la sede della Protezione Civile del Comune di Mentana sita in Via Nomentana, 320 tel. 392.8393943 – 06.9094099

## DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata per l'esecuzione e sia trasmessa per quanto di competenza e interesse a:

Prefettura di Roma, Questura di Roma, Commissariato della Polizia di Stato Roma - Fidene Serpentara, Comando Provinciale Carabinieri di Roma, Stazione Carabinieri di Mentana, Comando della Polizia Locale di Mentana, Comando VI Reggimento Genio Pionieri di Roma, Protezione Civile. Regione Lazio Agenzia Regionale Protezione Civile, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II Mobilità e Viabilità, A.S.T.R.A.L., A.S.L.RM5, ARES 118 -Centrale Operativa Provinciale, C.R.I., E.N.A.V., E.N.A.C., ANAS, SNAM ReteGas;

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line nonché in Amministrazione Trasparente, nell'apposita sezione Provvedimenti, sottosezione Provvedimenti organi di indirizzo politico > Ordinanze, del sito istituzionale dell'Ente [www.comune.mentana.rm.it](http://www.comune.mentana.rm.it), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Che l'esecuzione della presente ordinanza è demandata alla Polizia Locale di Mentana, alle Forze dell'Ordine, ai volontari della Protezione Civile di Mentana, della Associazione di Protezione Civile Castelchiodato – Castrum Deodati e dell'Associazione Carabinieri in congedo Fonte Nuova - Mentana, ciascuno per quanto di competenza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Roma entro 30 giorni, o ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco

MARCO BENEDETTI / ArubaPEC S.p.A.

## Contrassegno Elettronico

**TIPO CONTRASSEGNO:** QR Code

**IMPRONTA (SHA-256):** f26ad4efe2f5d79551a338bc36a9cac88a9a1daf79a8deb31581989373fdc501

**Firme digitali presenti nel documento originale**


MARCO BENEDETTI

### Dati contenuti all'interno del contrassegno elettronico

Ordinanza N.229/2025

Data: 20/12/2025

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS 267/2000 PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ A SEGUITO DEL RITROVAMENTO DI ORDIGNO BELLICO INESPLOSO AD ALTO POTENZIALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTEROTONDO. DISPOSIZIONI RELATIVE AL BRILLAMENTO DELL'ORDIGNO PRESSO LA CAVA SITA IN VIA DEL PISCIARELLO N. 140 NEL TERRITORIO COMUNALE DI MENTANA PER LA GIORNATA DI DOMENICA 21/12/2025.



Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale del COMUNE DI MENTANA, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

### Credenziali di accesso per la verifica del contrassegno elettronico



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=8f84d55778751101\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=8f84d55778751101_p7m&auth=1)

ID: 8f84d55778751101